


Glossary

High School Level

Physics Glossary

English / Chinese Traditional



Translation of Physics terms based on the Coursework for Physics Grades 9 to 12.

Word-for-word glossaries are used for testing accommodations for ELL/LEP students

Last Updated: 08/13/09





THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

Regents of the University

MERRYL H. TISCH, <i>Chancellor</i> , B.A., M.A., Ed.D.	New York
MILTON L. COFIELD, <i>Vice Chancellor</i> , B.S., M.B.A., Ph.D.	Rochester
ROBERT M. BENNETT, <i>Chancellor Emeritus</i> , B.A., M.S.	Tonawanda
SAUL B. COHEN, B.A., M.A., Ph.D.	New Rochelle
JAMES C. DAWSON, A.A., B.A., M.S., Ph.D.	Plattsburgh
ANTHONY S. BOTTAR, B.A., J.D.	Syracuse
GERALDINE D. CHAPEY, B.A., M.A., Ed.D.	Belle Harbor
HARRY PHILLIPS, 3rd, B.A., M.S.F.S.	Hartsdale
JOSEPH E. BOWMAN, JR., B.A., M.L.S., M.A., M.Ed., Ed.D.	Albany
JAMES R. TALLON, JR., B.A., M.A.	Binghamton
ROGER TILLES, B.A., J.D.	Great Neck
KAREN BROOKS HOPKINS, B.A., M.F.A.	Brooklyn
CHARLES R. BENDIT, B.A.	Manhattan
BETTY A. ROSA, B.A., M.S. in Ed., M.S. in Ed., M.Ed., Ed.D.	Bronx
LESTER W. YOUNG, JR., B.S., M.S., Ed. D.	Oakland Gardens
CHRISTINE D. CEA, B.A., M.A., Ph.D.	Staten Island
WADE S. NORWOOD, B.A.	Rochester

Interim President of the University and Commissioner of Education

CAROLE F. HUXLEY

Senior Deputy Commissioner of Education, P-16

JOHANNA DUNCAN-POITIER

Associate Commissioner for Curriculum and Instructional Support

JEAN STEVENS

Coordinator, Office of Bilingual Education and Foreign language Studies

PEDRO J. RUIZ

Acknowledgements:

The New York State Education Department Glossaries for English Language Learners were reviewed and updated during the 2008-2009 school year. We would like to thank in these efforts the New York State Education Department Language BETACs (Spanish, Asian and Haitian Bilingual Education Technical Assistance Centers), the NYS Office of Curriculum, Instruction and Instructional Technology; the New York City Department of Education Office of English Language Learners, and the NYC Department of Education Translation and Interpretation Unit.

A

aberration 像差; 失真; 晴變; 偏差

chromatic aberration 色偏差

spherical aberration 球面偏差

ability 能力; 效率

absence 缺少; 缺席; 不存在

Absolute Scale 絶對溫標

Kelvin Scale 開氏溫標

absolute zero 絶對零度 (-273°C)

absorb 吸收

absorption 吸收; 專心; 吞併

absorption spectrum 吸收光譜

accelerate 加速

acceleration 加速

centripetal acceleration 向心加速

uniform acceleration 均衡加速

acceleration of gravity 重力加速

accentuate 着重; 加強

accompany 伴隨; 與…同時發生

accomplish 完成; 完成了的

accordance 一致; 按照

account 帳; 用於; 歸結

accumulate 累積; 存儲; 堆積

accuracy 準確性; 精度

accurate 準確的; 精確的

achieve 完成; 達到

acoustics 聲學; 音響學; 音質

action 作用

activity 活性; 活度; 功效; 活動

actual 實際的; 事實上的

addition 加法

adhesive 附着的; 粘着的; 附着力; 粘合劑

adjacent 相鄰的

advantage 有利條件; 優點

aerodynamics 航空動力學

air resistance 空氣阻力

air track 空氣軌道

aircraft 航空器; 飛機

airfoil 翼(剖)面; 翼型

airplane 飛機

alcohol 酒精

algebra 代數

allow 允許; 讓; 使能; 提供; 使…能

alternating current generator	交流發電機	aquarium	養魚缸; 水族館
altimeter	測高計; 高度表	arbitrary	任意的; 無定數
aluminum	鋁	arc	弧
amber	琥珀; 琥珀色的; 用琥珀做成的	archer	射箭運動員
ammeter	安培計; 電流計	Archimedes' principle	阿基米德定理(原理)
ampere	安培(電流單位)	architect	建築師; 設計師
amplitude	幅; 振幅	area	面積
analogy	類似; 相似; 類推	argon	氫
analysis	分析	Aristotle	(古希臘哲學家)亞里士多德
analyze	分析; 分解	armature	(發電機的)線圈
antinodal line	負節線; 連接兩波最高振幅交錯點的線	arrow	箭頭
aneroid	無液的; 真空盒	arrangement	排列; 佈置
aneroid barometer	無液氣壓計	artificial	人工的; 人造的; 假的
angle	角	artificial radioactivity	人工放射能
		artillery	大炮
		aspect	樣子; 外表; 方面
		assemble	裝配; 組合
ant	螞蟻	assume	假定; 設想
antenna	天線; 觸角	assumption	猜想; 假設
antinode	波腹; 兩波最高振幅交錯點	astronomer	天文學家
antiparticle	反粒子; 反質點	astronomical	天文學的; 星象學的
apparent	明白的; 顯然的; 近似的	astronomy	天文學
appendix	附錄	athlete	運動員
applied force	作用力	atmosphere	大氣; 大氣層
approach	接近; 近似; 研究; 處理	atmospheric	大氣的; 大氣層的

atom 原子

atomic mass unit 原子质量单位

atomic number 原子序

attach 附属; 加上; 相接

attain 达到; 完成; 获得

attract 吸引

attraction 吸引; 吸引力; 引力

attractive 有吸引力的; 吸引的

audience 听众; 读者

auditorium 大会堂; 音乐厅

auditory 听觉的; 听到的; 听众; 听众席; 礼堂

aurora 极光; 朝霞

aurora borealis 北极光

automobile 汽车; 车辆; 自动的; 汽车的

axis 轴

principal axis 主轴

average 平均值; 平均; 平均的; 正常的

B

back - EMF 發電機運行時電軸轉動
 產於線輪上的電勢差
 baffle 挡板; 阻礙; 難住; 隔牆; 導流片
 balance 秤; 天平
 barometer 氣壓計; 氣壓表
 aneroid barometer 無液氣壓計
 mercury barometer 水銀氣壓計
 barrel 桶; 槍管; 裝桶
 barrier 障礙; 隔板; 堤; 阻礙
 baryon 介子; 重元素的粒子, 包括質子和中子
 base level 基準面; 零勢能面
 basic equation 基本方程式
 basin 盆; 水盆; 盆地
 basis 基礎; 根據
 batter 連擊; 內傾; 傾斜度; 擊球手
 battery 電池; 蓄電池
 bead 有孔小珠; 水珠; 空泡; 用珠裝飾; 形成珠
 beaker 燒杯; 量杯
 beam balance 橫梁天平
 beat 敲打; 脈動; 拍
 behave 舉動; 舉止; 表現

 behind 在…後面; 在後; 向後
 bend 弯曲; 弯
 beneath 在…之下
 bent 弯曲(的)
 Bernoulli's principle 帕努利原理;
 液流速度增加, 其壓力減低。
 beyond 遠於; 遷於; 超出
 billiard 台球(的); 賽子(的)
 bimetallic 雙金屬的
 bimetallic strip 雙金屬片; 用於金屬溫度計
 binding energy 結合能;
 分離核子不同粒子的勢能
 binocular 雙筒望遠鏡
 black - hole 黑洞;
 衆多天體縮聚, 阻止光波的透射
 blade 片; 刀刃 刮; 平(路)
 block 塊; 部件; 阻擋
 blue 青; 藍; 發青; 染成青色
 blur 塗污; 弄得模糊不清
 bob 憋錘
 boiling 沸騰的; 煮沸; 沸騰

boiling point 沸點

breeder reactor 增殖反應爐；

boldface 黑體字

能使不易分裂之物質分裂以產生更多能量

bolt 螺栓；插銷

brick 磚；塊

Boltzmann constant 波爾茨曼常數

brief 短暫的；簡短的

bond 粘着；結合在一起 結合物；粘結劑

bristle 硬毛；鬃

boreal 北的；北方的；北風的

broadcast (無線電)廣播(的)；播音(的)

borealis 北的

bubble 水泡；氣泡

aurora borealis 北極光

bubble chamber 氣泡室

bounce 跳；反彈

bug 昆蟲；動標

boundary 邊界；邊緣；界面

bugle 軍號；喇叭

bow 弓；船頭；鞠躬

bulge 凸出；凸起；隆起

bowling ball 保齡球

bullet 子彈

bowstring 弓弦

buoyancy 浮力

Boyle's law 玻意耳定律；

buoyant 有浮力的

恒溫下，氣體的體積與其壓力成反比

buoyant force 浮力

brain 腦；頭腦

burglar 夜盜；盜賊；竊賊

branch 枝；分枝

burglar alarm 竊賊警報(器)

brass 黃銅

by virtue of 憑借；由於

C

cable 電纜	capacity 容量; 能量; 能力
cadmium 鎘,化學元素之一	capillary 毛細(管)的; 表面張力的
cadmium sulfide 硫化鎘	capillary action 毛細(管)作用
calculi 計算; 微積分	capsule 氣密艙宇宙容器
calculus 複數	carbon 碳; 石墨
calculus 計算法; 演算; 微積分	carbon grain 碳微粒
calibrate 校准; 標定; 分度	carbon tetrachloride 四氯化碳
caloric 热質; 热量的; 卡的	carpet 地毯; 鋪起毯在…上
caloric theory 热質理論	carton 紙板箱; 紙板
calorie 卡(路里)(热量單位)	case 事; 例; 情形; 場合
calorimeter 量熱器(計)	cast 鑄造; 投射; 模子
camp 野營地	catheter 導(液)管; 將導管插入
camper 野營者; 露營	cathode 陰極
candela 蠟光; 堪(德拉)(發光强度單位)	cathode-ray tube 陰極射線管
candle 蠟燭	cause 引起; 產生
cannonball 炮彈	Cavendish 卡文狄希(英國科學家)
canoe 獨木舟; 划子	cavity 腔; 空腔
canyon 峽谷; 深谷	celestial 天空的; 天體的; 天上的
capable 有能力的; 有…能力; 可以…的	Celsius Scale 摄氏溫標
capacitance 電容量; 容量	cement 水泥
capacitor 電容器	centi [詞頭]百分之一; 厘

centimeter 厘米	club 棍; 俱樂部
centripetal 向心的	golf club 高爾夫球棒; 高爾夫俱樂部
centripetal acceleration 向心加速度	cluster 一串; 一组; 一簇
cesium (化)铯; 化學原素之一	cobalt 鈷, 化學元素之一
chamber 室; 腔; 房間	cochlea 耳蝸; 蠕
characteristic 特有的; 獨特的; 特徵	coefficient 系數; 率
charge 裝; 使充滿; 充電; 充電的	coefficient of linear expansion 線膨脹系數; 線膨脹率
charged 充電的; 帶電的	coefficient of volume expansion 體膨脹系數; 體膨脹率
charging by conduction 傳導充電; 接觸充電	cohesive 粘性的; 內聚的
charging by induction 感應充電	cohesive force 內聚力; 同類粒子間的吸引力
Charles' Law 查理定律; 恒壓時, 氣體體積與其絕對溫度成正比	coil 線圈; 繞組; 線材; 繞制線圈
chimney 烟囪; 排烟口; 冰川井; 柱狀礦體	coincidence 一致; 巧合
chloroform 氯仿; 三氯甲烷	collect 收集; 堆積; 認定; 由收到者付款的
chord 弦	collection 收集; 積累; 收集品; 群; 集
chromatic 色彩的; 顏色的	collide 碰撞; 冲撞
chromatic aberration 色差	collision 碰; 撞
circuit 電路; 回路; 線路; 環行; 環行	elastic collision 彈性碰撞
series-parallel circuit 串并聯電路	inelastic collision 非彈性碰撞
circuit breaker 斷路器	column 柱; 圓柱
circular 圓形的; 迂迴的	combination 聯合; 配合; 組合
clarinet 單簧管	combustion 燃燒; 氧化
clarity 清澈; 透明; 明晰	commercial 商品的; 工業的; 商品化的;
cliff 懸崖; 峭壁	商業廣播節目
clockwise 順時針方向的	

commutator	換向器; 整流器	charging by conduction	傳導充電;
compare	比較; 對照	contact charging	接觸充電
comparision	比較; 對照	conductivity	傳導性; 傳導率
compartment	室; 箱; 隔間	conductor	導體; 避雷針; 捷導
compass	指南針; 圓規; 包圍; 了解	cone	錐(體); 喇叭筒
complementary	餘的; 補的; 互補的; 餘碼; 對稱的	confine	限制; 約束; 區域; 範圍
complementary colours	互補色; 原色與輔色二者相加即成白光	congruent	適合的; 全等的
complementary pigment	互補顏料	consciousness	意識; 知覺
complex	合成的; 複雜的	consequence	結果; 推論
component	成分; 分量	conservation	守恒; 不變
compress	壓縮	conservation law	守恒定律
compression	壓縮	consider	考慮; 研究; 設想
Compton effect	康普頓效應; x 光波與電子碰撞使 x 光波波長增加	consist	由…組成; 由…構成; 存在於; 并存
concave	凹的; 凸面的; 凸面; 凸面物	consonance	和諧; 協調; 共鳴; 諧振
concave lens	凹透鏡	constant	常數
concave mirror	凹面鏡	Boltzmann constant	波爾茨曼常數
concept	概念	proportionality constant	比例常數
concrete	具體的; 固結的; 混凝土	constructive	建設性的; 相長的
condensation	冷凝; 凝結	constructive interference	相長干涉
condense	凝結; 壓縮	contact	接觸
conduct	傳導; 導電	contain	包含
conduction	傳導; 引流	contract	收縮; 缩短
		contraction	收縮; 缩短
		contrast	對比; 對照; 親比; 使對比;

使對照; 形成對照

control	控制; 調節; 支配	crack	破開; 裂變; 裂縫
control rod	控制棒;	craft	航空器
	原子爐內控制原子作用速度的設備	crate	板條箱
convalescence	漸漸復原; 恢復期	crest	頂; 峰; 波峰
convection	對流; 遷移	critical	批評的; 臨界的
convenient	方便的; 合適的; 實用的	critical angle	臨界角
converging lens	會聚透鏡	crowded	充滿了的; 密集的
conversion	轉換	crown glass	冕牌玻璃
convert	轉換; 變換	crystal	水晶; 石英; 結晶的
convex	凸的; 凸面的; 凸面; 凸狀	crystal lattice	晶格; 晶體點陣
convex lens	凸透鏡	crystalline	結晶的; 水晶的; 透明的
convex mirror	凸面鏡	cube	立方形; 三次幕; 立方體
copper	銅; 紫銅	cubic	立方的
cord	細繩; 索; 帶	curious	好奇的; 稀奇古怪的
vocal cord	聲帶	curvature	彎曲(部份); 曲率
cornerstone	基石; 基礎; 要素	curve	曲線; 弄彎; 成曲形
corresponding	符合的; 相應的; 對應的	cyan	藍綠色的
cosine(COS)	餘弦	cycle	循環; 周
coulomb	庫侖(電量單位)	cymbal	鏡鼓; 銅鼓(樂器之一種)
Coulomb's Law	庫侖定律; $F = kq_1 q_2 / d^2$	cylinder	氣缸; 圓筒

D

damage 損害;破壞	demonstration 實驗;示範
dart 標槍;箭	density 密度;單位體積內之質量
data 數據	optical density 光密度
de Broglie Principle 狄賣利原則;物質微粒 皆俱波動性,其波長與其動量成反比	depend 依靠;依…而定
decay 腐爛;衰敗;衰退;腐朽;衰變 decay 阿爾發衰變	derive 取得;導出
deceleration 反加速;減速	descend 下降
deci [詞頭]十分之一;分	descent 下降;降下
decibel 分貝(電平單位;音強單位)	design 設計;計劃
decimal 十進制;小數	destructive 破壞的;有害的
decimeter 分米	destructive interference 相消干涉
deck 平台;面板	detection 發覺;探測;檢波
decrease 減少	detector 探測器;探頭
define 解釋;下定義;規定	determine 決定;確定
definite 明顯的;確定的	deviate 偏離;偏向
deformation 變形;形變	device 設備;裝置
degree 度	dewdrop 露珠
deka [詞頭]十=deca	diameter 直徑
dekameter 十米	diamond 鑽石;金剛石
deliver 釋放;交付;傳遞;提供	diaphragm 膜;振動膜;光闌
demonstrate 證明;演示;示範	differ 不同;不一致;相異
	difference in electric potential 電勢差
	diffract 繞射;衍射;折射

diffraction 縱射; 衍射; 折射	distant 遠的; 遠隔的
double slit diffraction 雙縫衍射	distort 變形; 失真; 時變
single-slit diffraction 單縫衍射	distortion 變形; 扭曲; 失真
diffraction grating 折射光柵	distribute 分配; 散佈; 分佈
diffuse 擴散; 漫射	disturb 打擾; 搖亂; 激蕩
diffuse reflection 漫反射	disturbance 驚動; 干擾
digit 數字	dive 跳水
dimension 維數; 尺度; 範籌	diver 跳水者
dimmer 遮光器; 調光器	diverge 分叉; 叉開; 使轉向
dip 浸; 下傾; 下沉	diverging lens 發散透鏡
direction 方向	divide 分; 劃分; 分開; 分配
directly 直接地	divider 分配器; 分壓器
discover 發現; 看出	division 除法
disintegrate 使分離; 分解; 粉碎	dock 船埠; 月台; 引人碼頭
disorder 混亂; 無序	dockhand 碼頭工人
disperse 使分散; 分散; 傳播; 分散的	domain 領域; 範圍; 嘴; 域; 金屬體內;
dispersion 分散; 消散; 色散; 析光作用, 使光分散成其組合之光譜	原子磁場皆指向同一方向的部份。
displace 轉移; 取代; 置換	Doppler effect 多普勒效應;
displacement 位移後之矢量	Doppler shift 多普勒頻移; 當檢波器 之光波向光源移動能增減光源之波長。
disprove 證明…是不正確的; 反駁; 推翻	double 加倍
disregard 不理; 忽略	double slit diffraction 雙縫衍射
dissipate 驅散; 使消散	drag 拖; 拉; 拖網
dissonance 不一致; 不諧和; 非諧振; 不能諧調之音波交會	draw 拖; 拉; 獲
distance 距離; 指數等於變數之總和	drop 滴

droplet 小液滴

dust 灰塵; 粉末, 殘塵; 把…弄成粉末

drum 耳鼓膜

dynamics 動力學

ductility 可延性; 延伸度; 可鍛性

E

ear 耳;耳狀物	elasticity 彈性(變形);彈力學;
inner ear 內耳	物體壓力取消後回復原狀之能力
middle ear 中耳	electric 電的;帶電的;起電物體;電車
outer ear 外耳	electric current 電流
eardrum 耳膜;耳鼓	electric field 電場
echo 回聲;聲的反射;重複;仿效;反射;發出回聲	electric field intensity 電場強度
eclipse 食(天體);被遮蔽	electric field line 電場線
eclipse of the sun 日食(蝕)	electric force 電力;電場力
ecological 生態的;生態學的	electric generator 發電機
ecology 生態學	electric potential 電勢;電位
economical 節約的;經濟的;經濟上的	electrode 電極
effect 結果;作用;影響	electromagnet 電磁;電磁鐵
effective 有效;實際的;顯著的	electromagnetic 電磁的;電磁場的
effective resistance 有效電阻;	electromagnetic force 電磁力
一個電阻能取代數個電阻的總合	electromagnetic induction 電磁感應
effectively 有效地;實際上	electromagnetic wave 電磁波
efficiency 效率;完成功與推動功之比率	electromagnetism 電磁;電磁學
effort 努力;嘗試	electromotive (EMF) 電動勢;
Einstein (名)愛因斯坦	電磁感應後所生的電位差
elastic 彈性的;有彈力的	electron 電子
elastic collision 彈性碰撞	electron cloud 電子雲

electroscope 驗電器	energy crisis 能源危機
elevator 電梯; 升降機	energy level 能級; 能量級
eliminate 消除; 排除	engineer 工程師
ellipse 橢圓	enormous 巨大的; 極大的
elongation 伸長	enrichment 濃縮; 富集
embed 埋置; 嵌入	enter 進入
emerge 顯露; 出現; 排出; 浮出	entropy 熵; 不規律系統的衡量
emergency 緊急情況	equation 方程式
emission spectrum 發射光譜; 原素電子受激動後所生之光譜	basic equation 基本方程式
emit 發射	linear equation 線性方程; 一次方程式
empirical 經驗主義的; 以經驗為根據的	equator 赤道
enable 使能够	equilibrant 平衡力
enclose 圍住; 關閉住	equilibrium 平衡
encounter 遭遇; 遇到	thermal equilibrium 熱平衡
energetic 高能的; 有力的	equilibrium position 平衡位置
energetic state 高能態	equipment 裝置; 設備
energy 能量	equivalent 相等的; 相等物
atomic energy 原子能	erect 直立的; 堅直的; 正的; 堅立; 立; 安裝
internal energy 內能	essence 本質; 實體; 精華; 要素; 香精
kinetic energy 動能	essentially 本質上地; 實質上地; 重點地
mechanical energy 機械能	ether 醚; 乙醚; 以太
unclear potential energy 核勢能	evaporate 蒸發; 脫水; 發射
potential energy 動能; 位能	evaporation 蒸發; 汽化
thermal energy 熱能	evenly 相等; 平均地
	eventually 終於; 最後

evidence 證據; 資料; 痕迹; 明顯	expel 排出; 趕出
except 除…之外	experiment 實驗
exception 例外; 除外; 反對	explore 探究; 鑽研; 考察
excited state 激發態; 原子中之數電子處於高能狀態	exponent 幕指數
exert 發揮; 施加; 作用; 運用; 對…發生作用	exponential 指數的; 幕的
exhaust 抽光; 排氣	exponential notation 幕指數(表示)法
exhibit 展覽; 顯示	exposure 暴露; 曝光; 輻照; 方位
exist 存在; 生存	express 表達; 表示; 明白的; 確切的
expand 膨脹	extend 伸出; 拉開; 延長; 延伸; 擴大
expansion 膨脹	external 外的; 外部的
thermal expansion 热膨脹	extrapolation 推斷; 推知
expect 期待; 要求; 料想	extreme 盡頭的; 極端的
	extremely 極端; 非常地

F

faint	虛弱的;不清楚的	flare	照明彈
farad	法拉(F)(電容單位)	flatten	弄平;壓扁
	microfarad 微法拉; 10^{-12} 法拉	flick	輕打;輕彈
	picofarad 微微法拉; 10^{-15} 法拉	flint glass	火石玻璃
farsightedness	遠視;遠見	float	浮;漂;實行;浮體
feat	技藝;事績	fluid	流體;流質
fiber	纖維;纖維製品	fluorescence	熒光
fiber optics	透光玻璃或透光塑膠纖維	fluorescent	(發)熒光的
fiction	虛構;假定;小說	fluorescent lamp	熒光燈;日光燈
field	場地;場	flute	長笛;凹槽
	electric field 電場	flux	通量;磁通;流量;精煉
	gravitational field 引力場	luminous flux	光通量
	magnetic field 磁場	magnetic flux	磁通量
filament	細絲;燈絲;遊絲	focal	焦點的
finger	手指(不包括姆指);指狀物	focal length	焦距
first law of motion	第一運動定律	focal point	焦點
first neutron	俱有比熱能更高的動能之中子	focus	焦點;主焦點;對焦;使聚焦;集中
first-order line	一級線	principal focus	主焦點
fission	分裂;裂變	fog	霧
fixed	固定的;不變的	force	力
flame	火焰	applied force	作用力

buoyant force 浮力	frame 架; 帧
centripetal force 向心力	framework 框架
cohesive force 内聚力	freedom 自由度; 自由
concurrent forces 共點力(複)	free-fall 自由下落
electric force 電力; 電場力	freezing point 冰點
electromagnetic force 電磁力	Freon 氟利昂; 商品名,
equilibrant force 平衡力	含碳氟之化合物為冰箱的冷凍劑或噴霧劑
external force 外力	frequency 頻率
gravitational force 引力	frequently 經常地; 頻繁地
internal force 內力	friction 摩擦力
mechanical force 機械力	force of friction 摩擦力
net force 凈力	coefficient of friction 摩擦系數
normal force 法向力; 正壓力	sliding friction 滑動摩擦
parallel force 平行力	static friction 靜摩擦
perpendicular force 垂直力	frictional 摩擦的
restoring force 回復力	frictionless 無摩擦的; 光滑的
strong nuclear force 強核力	frozen 結冰的; 極冷的
unbalanced force 不平衡力	fundamental 基本的; 樂器所發最低頻率的音響
weak force 弱力	fur 皮子; 毛皮; 用毛皮覆蓋
fork 叉; 叉子; 分岔	furnace 爐子; 烟爐
tuning fork 音叉	furthermore 而且; 此外
form 形式; 形成	fuse 保險絲; 熔絲; 導火索; 熔化; 融合
fraction 分數; 小數; 部份; 小塊	

G

gain 獲得; 增加	glass 玻璃
galaxy 星系	crown glass 冠牌玻璃
galvanometer 電流計	flint glass 火石玻璃
galvanic 電的; 電流的	glider 滑行者; 滑動物
galvanic cell 原電池; 伽伐尼電池; 化學電池	gluon 膠子;
Gamma ray 射線; 伽馬射線	假想的中性核粒子能膠着其他粒子
gap 間隙; 裂縫; 空隙	gold 金
gas 氣體; 氣態	govern 統治; 管理; 支配
ideal gas 理想氣體	gradual 逐漸; 漸漸; 順序變化的
gas law 氣體定律	gradually 逐漸
gaseous 氣態的; 氣體的	grain 穀物; 粒子; 微粒
gasoline 汽油	carbon grain 碳微粒
gauge 規; 計	grains 雙齒叉
Geiger-Muller tube 蓋革-彌勒管; 用以測量放射能的儀器	gram 克
general theory of relativity 廣義相對論	graph 圖; 曲線圖
generate 產生; 發; 引起; 形成	graphical 圖解的
germanium 鑚, 化學元素之一	grating 格柵; 光柵
giga [詞頭]千兆; 十億	diffraction grating 衍射光柵
given 已知的; 設	gravitation 萬有引力
glance 一眼; 匆匆一看; 閃耀(光)	gravitational potential energy 引力勢能
	graviton 引力子

gravity 重力; 引力

green 绿色; 青春; 绿色的; 新鲜的

ground state 基态

grounding 接地; 停飞

guitar 吉它(乐器)

H

half-life 半衰(期);半壽(期);放射性元素,	helicopter 直升飛機
放射能衰退一半所需之時間	
halt 立定;停止進行	Helium 氦,化學元素之一
hammer 槌頭;錘子	hence 從此以後;因此;由此
handle 柄;把手	hertz 赫茲;每秒周數
harmonic 譜和的;諧波;諧音	high temperature source 高溫熱源
harmonious 調和的;諧和的;協調的	hiker 徒步旅行者
haul 拖曳;用力拖	hilly 陡的;有斜坡的
headlamp 頭燈	hockey 曲棍球
heat 热;熱學	hollow 空的;中空的
heat effect 热效應;热影響	Hooke's law 虎克定理;
heat engine 热機	彈簧之伸長度與其所受之力成正比
heat of fusion 熔解熱	horizontally 水平地
heat of vaporization 汽化熱	horn 角;號角;喇叭;裝角於;把角截去
heat pump 热泵	huge 巨大的;龐大的
specific heat 比熱	hull 外殼;船殼;船體
heavy 重的;沉重的;有力的	hydraulic 水力的;液力的;水壓的
hecto [詞頭]百	hydraulic system 液壓系統
hectometer 百米	hydrogen 氢
height (n.)高	Hydrodynamics 流體動力學
Heisenberg uncertainty principle	Hydrostatics 流體靜力學
海森伯測不准原理;任何粒子的位置和動量 不可能同時被準確地測出	

I

ideal 理想的; 完美的; 理想	implication 包含的東西; 暗指的東西
ideal gas 理想氣體	impossible 不可能的
ideal gas law 理想氣體定律	impulse 冲量; 力與用力時間的乘積
ideal mechanical advantage (IMA) 理想機械利益(效益); 機械中力矩與抗矩之比率	incandescent 白熾的; 熾熱的; 極亮的
ignite 點燃; 使燃燒	incandescent lamp 白熾燈
ignition 點火	incident 事件; 差錯; 易發生的; 入射的
illuminance 照度; 施照度; 光能降達物體表面之速度	incident pulse 入射動向
illuminate 照明; 啓發; 照亮	incident wave 入射波
illuminated body 反光體	incision 切開; 切口; 刀痕
illumination 照明; 發光; 照度; 啓發	inclined 傾斜的; 傾向
illusion 幻覺; 錯覺; 視差	inclined plane 斜面
image 像; 映象; 使成象	incompressible 不能壓縮的
real image 實像	increase 增多; 增加
virtual image 虛像	independence 獨立(性)
imagine 想像; 推測	index of refraction 折射率
immerse 沉浸; 使沉浸於	indicate 指示; 指出; 表明
immersion 沉浸; 浸沒	indication 指示; 指出; 表示
immersion heater 浸入式加熱器	individual 單獨的; 獨特的; 個人; 個體
impart 傳遞; 紿與	induction 感應; 感應現象; 人會; 人門 charging by induction 感應充電
	magnetic induction 磁感應; 磁感應強度

inductive reactance 感應電阻	interfere 干擾;擾亂;抵觸
inelastic 無彈力的	interference 干擾;兩波同時抵達一點,合而為一
inelastic collision 非彈性碰撞	constructive interference 相長干涉
inertia 慣性;慣量	destructive interference 相消干涉
inexpensive 花費不多的;廉價的	integrate 使結合;使一體化;求…的積分
inflate 使充氣;充氣	integrated circuit 集成電路
influence 影響;效應	intermediate 中間的;中間體;媒介作用
initial 最初的;開始的	internal 內部的;內的
input 輸入	internal energy 內能
insect 昆蟲	internal force 內力
insert 插入;放入;加進	interparticle 粒子間的
instant 緊迫的;直接的;時刻;瞬息	interpretation 解釋;說明整理;譯碼;表演
instantaneous 瞬時的	interstate 州際的
instantaneously 瞬時地	interstellar 星際(間)的
instead 代替	interval 間隔
instrument 儀器	initial momentum (初)始動量
insulate 隔離;使孤立;使絕緣	interlock 聯鎖;聯結
insulator 絶緣體;絕緣子	intrigue 陰謀;詭計;密謀;策劃陰謀; 引起…的興趣
intake 吸引;進氣	invent 發明;創造
integer 整數	inverse 相反的
intensity 強度;明暗度	inversely 相反地
electric field intensity 電場強度	invert 使顛倒;轉換
luminous intensity 發光強度	investigate 調查;調查研究
interaction 相互作用;干擾	inward 裏面的;內在的;向內的
intercept 截距	

ion 離子	isolate 分離; 隔離
iridium 鋨, 化學元素之一	isolated system 孤立系統
iron 鐵	isotope 同位素
irrigate 灌溉; 冲洗; 進行灌溉	

J

jet plane 噴氣飛機

joule 焦耳(能量的單位)

jeweler 寶石商;珠寶商

Jupiter 木星

K

Kelvin 開耳芬,絕對溫度計的單位

kilowatt hour 千瓦時

Kelvin Scale 開氏溫標;絕對溫度計的單位

kinematics 運動學;研究粒子運行的科學

kidney 小卵石;腎;腎形的;卵形的

kinetic energy 動能

kilo [詞頭]千

kinetic molecular theory 分子運動理論

kilogram 千克;公斤

kinetic theory 運動理論

kilometer 千米;公里

knapsack 背包

kilopascal 千帕(斯卡)(壓強單位)

knob 球狀突出物;門把手;旋鈕;鼓起;突出

kilowatt 千瓦

krypton 氪,化學元素之一

L

laboratory 實驗室	concave lens 凹透鏡
lack 缺乏; 不足	converging lens 會聚透鏡
Laser 萊塞; 激光; 激光器	convex lens 凸透鏡
lattice 格(子); 點陣	diverging lens 發散透鏡
crystal lattice 晶格; 晶體點陣	Lenz's Law 楞次定律; 電路引發的磁場
launch 發射	永遠與產生電路的磁場方向相反
law 定律	lepton 輕子; 沒有質量的微粒子如電子
law of action and reaction 作用和反作用定律	level 水平面; 水平; 標準
law of conservation of momentum 動量守恒定律	sea level 海平面
lawn 草地; 草坪	lever 槌槓
lawn mower 割草機	Leyden Jar 萊頓瓶; 儲存電磁的容器
Lead 鉛	liberate 釋放; 放出
ledge 架狀突出物	librarian 圖書管理員; 圖書館管理專家
leak 漏; 渗漏	lift 舉; 升; 升力
left-hand rule 左手定則; 左手握掌電線圈, 拇指方向為電路向, 其他各指所示為磁場向	light 光
legend 傳說	light wave 光波
length 長度	likewise 同樣; 也
lengthen 使延長; 變長; 延伸	line 線; 繩; 界限; 劃線; 排隊
lens 透鏡; 鏡片; 晶狀體; 給…攝影	first-order line 一級線
	second-order line 二級線
	linear 線性的; 直線的

linear accelerator	直線加速器	loudspeaker	揚聲器;喇叭
liner	班船;班機	low	低淺的;低的
lip	嘴唇;壺嘴	low temperature sink	低温熱墊;低温熱源
liquid	液體;液體的;液態的	lubricant	加潤滑油;上油
viscous liquid	粘性液體	lumen	流明(光通量單位);腔
liquify	液化	luminous	發光的;光明的;集光的; 明晰的;有啟發的
liter	公升	luminous flux	光通量
literally	字面上;照字義;簡直;真正地	luminous intensity	發光強度
location	定位;位置	lunar	月的
lodestone	天然磁石	lunar module	登月艙
longitudinal	經度的;縱向的;縱樑	lung	肺
longitudinal wave	縱波		
loudness	響度;音量		

M

熱源

magenta 深紅色的；品紅；洋紅

magnet 磁鐵；磁石

magnetic 磁的

magnetic field 磁場

magnetic field line 磁場線

magnetic flux 磁通量

magnetic induction 磁感應；磁感應強度

magnetism 磁；磁力；磁學

magnification 放大；放大率

magnify 放大；擴大

magnifying glass 放大鏡

magnitude 大小；數量；數值

maintain 保持

malleability 展性；韌性；可塑性

manner 方式；樣子

manufacture 製造；生產；製品；產品

mass 質量

gravitational mass 引力質量

inertial mass 僵性質量

mass defect 質量虧損

mass number 質量數

mass spectrograph 質譜儀

massive 重的；大的；大量的

mathematical science 數理科學

mathematically 數學上地；精確地

mathematician 數學家

matter 物質

matter wave 物質波

maximum 最大(的)；極大點；最高(的)

mean 意思；用意；中間的

measurable 可測量的

measurement 測量

mechanical advantage [MA] 機械效益；

機械使用時，阻力與使用力之比

mechanical energy 機械能

mechanical wave 機械波

medical 醫學上的；衛生的；內科的；

開業醫生

medium 介質；媒質

mega [詞頭]兆；百萬

megahertz 兆赫

megawatt 兆瓦(特)

melt 融化; 熔化; 溶解; 溶解量	milky way galaxy 銀河系
melting point 熔點	milli [詞頭]千分之一; 毫
membrane 膜; 耳鼓膜; 薄膜	milliampercere 毫安(培); 10^{-3} 安(培)
mercury 梅; 水銀	millibar 毫巴(氣壓單位)
mercury barometer 水銀氣壓計	milligram 毫克
meson 介子; 原子中; 中等質量的微粒子	milliliter 毫升
metabolism 新陳代謝; 代謝作用	millimeter 毫米
metal runner 金屬滑道	mirage 海市蜃樓; 幻景
meteoroid 流星	mirror 鏡; 反光鏡; 反映; 反射
meteorology 氣象學	concave mirror 凸面鏡
meter 米	convex mirror 凸面鏡
cubic meter 立方米(體積)	plane mirror 平面鏡
methanol 甲醇	mix 混合; 摻和
method 方法; 規律	mixed 混合的; 拌合的
scientific method 科學手段; 科學規律	mixture 混合物
systematic method 系統方法	moderate 中等的; 適度的; 公道的
meticulously 細緻地; 詳細地; 周密地	moderator 減速劑;
metric system 米制; 公制	核能發動器中用以減低高速中子的物質
micro [詞頭]百萬分之一; 微	modification 緩和; 更改; 變更
microfarad 微法拉; 10^{-4} 法拉	modify 緩和; 更改; 修改
microphone 傳聲筒; 話筒	module 模數; 舱
microprocessor 微信息處理機; 微處理機	mole 分子量,
microscope 顯微鏡	每一分子量含有 6.02×10^{23} 個分子
microscopic 顯微鏡的; 極微的	molecule 分子
microwave 微波; 微波的	momenta 動量(複數)

momentum 動量；一個物體質量和速度的乘積
initial momentum 始動量
the law of conservation of momentum
動量守恒定律
motion 運動；移動
projectile motion 抛物運動
simple harmonic motion 簡諧運動
uniform circular motion 均速圓周運動
vibrational motion 振動運動
mouthpiece 接口；口罩

mower 割草機；割草者
mud 泥漿；使沾上污泥；弄髒
multiple 倍數；多；複
multiplication 乘法
multiply 增加；增多；乘
muon = meson 介子；膠合原子核內微粒子之介體
mutual 相互的；彼此的；共同的；共有的
mutually 相互地；共有地
muzzle 槍口

N

nano [詞頭]十億分之一; 豪微

nanometer 豪微米

nanosecond 豪微秒; 十億分之一秒

naphtha 撥發油; 石腦油; 粗汽油

nasal 鼻的; 鼻音的

natural 自然的

nature of the surface 表面的特性

nearsightedness 近視; 眼光短淺

negative 否定的; 反面的; 負的

negative charge 負電荷

neon 氖, 化學元素之一種

net force 淨力

neutral 中立的; 中性的; 不帶電的

neutrino 中微子; 附於放射線的,

無質無電的微粒子

neutron 中子

newton 牛頓(力的單位)

Newton 牛頓(科學家)

Newton's First Law of Motion

牛頓第一運動定律; 物體若不受外力, 靜者恒

靜, 動者恒守一定方向和速度運行

Newton's Second Law of Motion

牛頓第二運動定律; 物體受外力而產生的運動與其所受外力大小成正比, 與其本身質量成反比

Newton's Third Law of Motion

牛頓第三運動定律; 有一作用力必產生一反作用力, 兩者大小相等, 方向相反

nickel 鎳

nitrogen 氮

nodal 節的; 結的; 波節的

nodal line 節綫; 交點綫

node 波節; 結節

nonperpendicular component

非垂直方向上的分量

normal force 法向力; 正壓力

垂直於物體表面的壓力

north pole 北極

Northern Hemisphere 北半球

northern light 北極光

notation 符號; 計數法

exponential notation 幕指數(記數)法

scientific notation	科學記數法	nuclear reaction	(原子)核反應
note	筆記;便條;拍;節;律音;音符	nuclei	(nucleus的複數)核
nuclear	原子核的	nucleon	核內的微粒子包括中子和質子
nuclear bombardment	核轟擊	nucleus	核;核心;原子核
nuclear model	原子核模型	nuclide	核素
nuclear potential energy	核勢能	numerically	數字上的

產生的變
本身質量

產生一反

(數)法

O

obey 服從; 遵守; 滿足	optical 光學的; 視覺的; 眼睛的
oboe 雙簧管; 歐巴; 高音笛	optical density 光密度
observable 可看見的; 可辨別的	optics 光學
observation 觀察	fiber optics 纖維光學
observatory 天文台	orbit (天體的)運行軌道
observe 觀察; 知道	organ 元件; 部份; 機構; 器官
obstacle 障礙; 阻礙	orientation 取向; 定位; 訪問; 方向性
obtain 獲得; 得到	origin 原點
occupy 佔領; 佔; 佔有	oscillate 振蕩; 振動
occur 發生; 出現	oscillation 振蕩; 波動
octagon 八角形(的)	oscilloscope 示波器; 示波管
octagonal 八邊形的	outfielder 外場手
octave 八(音)度; 倍頻程	output 輸出
ohm 歐(姆)(電阻單位)	outward 外表的; 向外的; 向外; 外表; 外形
Ohm's Law 歐姆定律; 導電器內之 電流與電壓成正比, 與電阻成反比	oval 卵形的; 橢圓形的; 橢圓
onion 洋蔥; 洋蔥頭	overall 總體上的; 全面的; 綜合的
opaque 不透明的; 不導通的; 不透明體; 遮光塗料	overload 使過載; 使超載; 過重負載; 過載
operation 運算	overlook 俯視; 忽略
oppose 反對; 對抗	overtones 高過基本音波頻率的聲波
	oxygen 氧; 化學元素之一

P

painstakingly 艰苦地; 刻苦地	performer 執行者; 表演者
palm 手掌; 手心	perimeter 周長
parabola 抛物綫	period 周期
parabolic 抛物線的	periodic 周期性的; 定期的; 斷續的
parachute 降落傘	permanently 永久地
paraffin 石蠟; 鏽烷烴; 塗石蠟	perpendicular 垂直的; 直立的; 垂直; 正交
parallax 視差; 由視角不同而產生的視差	perpendicularly 垂直地; 笔直地; 縱地
parallel 平行的	perspective 透視; 眼力; 看法
parallel connection 并聯; 并接	perspiration 排汗; 汗
particle 粒子; 微粒	phase 相; 狀態
particle accelerator 粒子加速器	phenomena (複數) 現象
pascal 帕(壓強單位); 帕斯卡	phenomenon 現象(單數)
kilopascal 千帕斯卡(壓強單位)	philosopher 哲學家
Pascal's Principle 帕斯卡原理;	phosphor 磷光體; 磷光質
液體受壓後能分毫不減地傳遞該壓力	phosphorescence 磷光(現象)
patch 補釘; 青藥; 小塊土地; 碎片; 修補	photoelectric effect 光電效應;
path 途徑; 軌迹	金屬表面爆光後排出電子之現象
pavement 鋪砌層; 路面; 人行道	photoflash 照相閃光燈
peculiar 特有的; 獨具的	photography 攝影術
peculiarity 奇異; 不平常; 特徵	strobe photography 脈沖閃光攝影術
pendulum 單擺	photo resistor 光敏電阻

photovoltaic	光電的; 光致電壓的	platinum	鉑, 化學元素之一
photovoltaic cell	光生伏打電池	plot	作圖; (曲)綫圖
physical	物理的; 物質的; 身體的	plunge	使投入; 插入; 跳水; 跳入
physical phenomena	物理現象	polarity	極性
physicist	物理學家	polarized	極化的; 偏振的
physics	物理學	plane polarized	平面偏振的
pico [詞頭] 10^{-12} , 微微		polarization	極化; 偏振; 定位
picofarad	微微法拉	polarizer	偏振鏡; 偏光鏡; 起偏器
pier	橋墩; 碼頭	pole	極; 頂點
piezoelectricity	某種晶體變形後所產生之電流	North Pole	北極
pigment	顏料; 顏料的	South Pole	南極
complementary pigment	互補顏料	pollution	污染; 粘污
secondary pigment	輔助顏料; 二次顏料	air pollution	空氣污染
pile	堆; 堆積	water pollution	水污染
pinna	翼; 羽片; 耳廓	pond	池塘
pipe	管; 導管	portion	部份; 區段; 份; 分配; 把…分給
pistol	手槍; 信號槍	position	位置
piston	活塞	positive	確定的; 實在的; 正的; 陽電的
pitch	投擲; 斜度; 音調	positive charge	正電荷; 陽電荷
pith	木髓; 體力; 核心	positron	陽電子; 正電子
pith ball	木髓球(驗電用)	possess	佔有; 擄有
planet	行星	postulate	要求; 假定; 假設
plasma	等離子體; 物體在 極高溫度下, 其電子與核子分離的狀態	pot	罐壺
plastic	可塑的; 粘的; 塑料	potential	潛在的; 勢的; 位的; 有力的
		electric potential	電勢; 電位

difference in electric potential 電勢差	Bernoulli's Principle 帕努利定理;
potential energy 勢能; 位能	流速增加則其壓力降低
potentiometer 電位計; 電位器; 分壓器	principal axis 主軸
pour 傾; 倒; 注; 流	principal focus 主焦點
power 功率; 罟	principal focal point 主焦點
practical 實際的; 實際主義; 實際性	principle of superposition 叠加原理
precise 精確的	prism 棱鏡; 棱柱; 折光體
precisely 準確地; 精確地	probability 或有; 可能性; 幾率
precision 精密(度); 精確(性)	probe 探針; 探測器
predict 預言; 預告	procedure 程序; 步驟
predominate 占優勢; 支配; 統治	process 過程; 方法
prefix [詞頭]前綴	productivity 生產率; 生產力
preliminary 初步的	programmable 可編程序的
pressure 壓力; 壓強	prohibit 禁止; 阻止
standard atmospheric pressure 標準大氣壓; 1 atm; 760厘米水銀柱	project 投擲; 發射; 計劃
presumably 大概	projectile 抛物體
prevent 防止地; 阻止地	propel 推進; 推動
previous 早先的; 前的; 初步的; 在前	property 性質; 特徵
previously 以前地; 預先地	proportional 比例的; 成比例的
primary 最初的; 原始的; 基本的; 主要的	proportionality 按比例
primary coil 初級線圈; 主線組; 原線圈	proportionality constant 比例常數
primary color 基本顏色; 基色; 原色	propose 提議; 推薦
primary pigment 基本顏料; 原色顏料	proton 質子
principle 原則; 原理	protractor 量角器
	prove 證明

proximity 接近; 附近; 近程; 距離

puck 冰球

puddle 水坑; 泥潭; 膠土 擬潭; 擬泥漿

pull-tab 拉環; 手拉突出部

pulley 滑輪

pulsar 脈冲星

pulse 脈沖; 脈動; 脈沖; 觸發, 脈沖

incident pulse 入射脈沖

pump 泵; 抽(水)機

heat pump 热泵

push 推; 推進

putty 油灰

Pythagorean畢達哥拉斯(名)(古希臘哲學家)

Pythagorean theorem 勾股定理;

$$a^2 + b^2 = c^2$$

quad

quali

quan

quan

Q

希臘哲學家)

quadrangular 四邊形；四角形

quality 品質；質量；特性；音聲；等級；

優質的；高級的

quantity 量；大小

scalar quantity 標量

vector quantity 矢量

quantize 使量子化

quantum mechanics 量子力學

quantum number 量子數

quantum theory 量子論

quark 奎克；組成原子微粒的基本單位

quark model nucleon 核子的夸克模型

quotient 商；得數

R

racetrack 跑道	razor 刃; 刮
racquet 网球拍	reaction 反作用
radial 径向的; 辐射状的; 光线的; 径向; 放射部	readily 容易地; 不费力
radially 径向地; 辐射状地	real 真的; 实际的; 實在的東西
radiation 辐射; 放射; 辐射线	real image 實像
radiator 辐射器; 散热器; 水箱	realistic 現實主義的; 實際的
radio 無線電; 無線電台	rebound 回弹; 跳回
radio wave 無線電波	reciprocal 倒數
radioactive 放射性的; 放射引起的	recombine 重新結合; 捷合
radioactive decay 放射衰變	recognize 認識; 辨認; 公認
radioactive material 放射性物質(材料)	rectangular 長方形
rainbow 虹; 彩虹; 五彩缤纷的	red 紅的; 紅色的
raise 舉; 升高; 增加	redefine 重新定義
ramp 坡道; 滑道	reed 蘆葦; 蘆笛; 簧片
random 偶然的; 任意的	reestablish 重建; 復原
range 排列; 調整; 分類; 範圍; 領域; 量程	regular reflection 單向反射
rank 排列; 繁茂的	regularity 規律性; 匀稱; 規則性
ray 光线; 射线; 辐射; 射出	refer 把…歸於; 認為…; 有關
x ray x光	reference 參考
ray optics 幾何光学	frame of reference 參考系
	reference point 參考點

reflect 反射;有影響	repetitious 重複的;反覆的
reflection 反射	replace 取代;使恢復
diffuse reflection 散漫反射	represent 描述;代表
regular reflection 單向反射	repulsion 排斥;斥力;反感
total internal reflection 全內反射	repulsive 排斥的;推斥的;令人反感的
refraction 折射;屈折	research 研究;分析
index of refraction 折射率	resist 抵抗;阻擋
refrigerator 冰箱	resistance 抵抗;阻力;電阻
regard 考慮;注意	effective resistance 有效電阻
regardless 不注意的;不考慮的	resistor 電阻器
region 區域;地方;部位;範圍	resolve 使分解;解析;分辨
register 記錄;註冊;記錄器	resolving power of lens 鏡頭清晰率
regulate 管理;控制;調整	resonance 共振;共鳴
reinforce 加強;增強	respective 各自的;各個地
reinforcement 增援;加強;援軍;加固物	response 答覆;響應;反應
relate 有關;涉及;聯繫	restatement 重述;重新陳述
relationship 關係;關係式	resultant 合力;合知量
relatively 相對地;比較地	retain 保持;維持;擋
relativity 相對論	retina 視網膜
release 釋放;放出	reveal 展現;顯示;揭示;外露;門側
remain 保持;仍然	reverse 相反的;顛倒
remainder 剩餘(部份);殘品;餘數	revolve 旋轉;公轉
remove 移動;遷移	rheostat 變流器;
repeat 重複;循環;代替;轉播;背	變換不同量之電阻以調節電流的儀器
repel 排斥	ribbon 緞帶;帶狀物;條;帶;成帶狀;撕成長條

ridge 脊; 橋; 背; 峰; 邊緣	robotics 機器人學; 自動機械技術
rigid 剛性的; 堅固的; 固定的; 勁度; 剛性	rocket 火箭
ripple 波紋; 波; 起波紋; 使波動	rocking 摆動的; 來回搖擺的
ripple tank 波(紋)槽	roll 滾; 行駛; 輾流
rise 起立; 升起; 上漲	rope 繩索
rivet 鋼釘; 鋼接; 釘鋼釘	rubber ball 橡皮球
robot 機器人	rush 冲; 急流; 急送; 猛推

S

sac (液)囊	scuba 水下呼吸器
sack 袋; 麻袋	sea level 海平面
sag 下陷; 中間下墜	seal 封蠟; 封條; 封; 密封
sailor 水手; 海員; 水兵	second 秒
sap 樹液; 體液; 排出液汁	secondary 第二的; 次要的; 副的; 輔助的;
satellite 人造衛星; 附屬物; 附屬的; 衛星的	副手; 代理人; 二次產品
saxophone 薩克斯管(樂器)	secondary coil 副繞圈; 次級繞組(線圈)
scaffold 支架	secondary color 二次顏色; 幫助顏色
scalar 標量; 數量(的)	secondary pigment 幫助顏料
scalar quantity 標量(數量); 只表示大小的數量	second left-hand rule 第二左手定則
scale 攀登; 標尺; 刻度	second-order line 二級線
schematic 簡圖; 原理圖; 圖解的; 概略的	selenium 硒, 化學元素之一
scientific 科學的	self-inductance 感應電磁場之繞圈
scientific method 科學手段; 科學規律	引發另一與原磁場方向相反之磁場
scientific notation 科學記數法	semiconductor 半導體
scintillation 閃爍計數器; 物質受放射線沖激所發之閃光	sensation 感覺; 激動; 引起轟動的事物
scissors 剪刀	sense 感官; 觀念; 意識
screen 屏幕; 螢光屏; 篩; 紗窗; 點陣	sensitive 敏感的; 靈敏的
screw 螺旋; 螺釘	separate 分離; 隔開; 分離的
screwdriver 螺絲刀	separated 分開的; 獨立的
	series 連續; 串聯; 系列; 成批的; 串聯的

series connection	串聯(接); 串接	sink	沉沒; 滲透; 水斗
series-parallel circuit	串并聯電路	sine	正弦
sewing	縫合; 縫製物	sinus	竇; 頭骨上的氣孔
sewing needle	縫紉針	siren	汽笛; 警笛
shadow	陰影; 陰暗; 黑斑; 盲區; 遮蓋; 偽裝; 成為…的前兆	skater	滑水者
shape	形狀; 樣子	skull	頭骨; 頭蓋骨; 頭腦
share	份; 股份; 共用; 均分; 分配	skydiver	跳傘者
ship builder	造船技師; 造船工人	sled	小雪橇; 滑板
shirt	襯衫; 襯衣	sliding friction	滑動摩擦
short circuit	主電路因電線走火而切斷	slightly	輕微地; 少量地
shot-putter	推鉛球的運動員	slit	狹長的切口; 狹縫; 縱切
shovel	鏟; 瓢起	slope	斜率
shrink	收縮; 缩小	smokestack	大烟囱
sidewalk	人行道	smooth	平滑的; 光滑的; 平穩的; 流暢的
sideway	旁的; 橫向的; 側向的	snap	折斷; 抓住; 猛咬; 緊壓
significant	有意義的; 有效的	Snell's Law	斯涅耳定律; 當光線透過 兩接觸物時其入射線與反射線之 正弦比率為常數
significat digit	有效數字	snowmobile	履帶式雪上汽車
silicon	矽; 砂, 化學元素之一	soccer	(英式)足球
silk	絲; 絲綢; 絲的; 絲織的	sodium	鈉, 化學元素之一
silver	銀, 化學元素之一	solar	太陽的; 日光的
simple hermonic motion	簡諧運動	solar cell	太陽(能)電池
simple machine	簡單機械	solid	固體; 固體的; 堅固的
simplify	簡化; 精簡	solid state	固態
single-slit diffraction	單縫衍射		

solidify	凝結;凝固;結晶	split	劈開;平分;分離
solution	解;溶液	spoiler	擾流板;阻流板
sonar	聲納;水聲測位儀;聲波探測器	spontaneously	自發地;自動地
soot	烟灰;煤烟;積炭;熏黑;積炭	spoon	匙;調羹;匙狀物
soprano	女高音(的);最高音(的)	spray	噴霧器;噴霧
sound wave	聲波;音波	spread	伸開;伸展;傳播;伸展;傳播
spacecraft	宇宙飛船	spring	彈簧
spark	火花;火星;電火花;發動;激發	sprinkle	灑;噴淋;撒;撒;小雨
specific	特有的;特定的	square	正方形;二次幕
specific heat	比熱	stake	樁;柱;砧;賭注;危險;孤注一擲
speck	點;微點	standard atmospheric pressure	標準大氣壓 = 760厘米水銀柱
spectrometer	分光計;分光儀	startling	令人吃驚的;驚人的
spectroscope	分光鏡	state	態
spectrum	光譜;頻譜;領域;範圍	solid state	固態
speed	速率	standing	直立的;不動的;不變的
	average speed 平均速率	standing wave	駐波
	instantaneous speed 瞬時速率	static friction	靜摩擦
	wave speed 波速	static electricity	靜電;靜電學
	sphere	statics	靜力學
	球;球體	stationary	不動的;靜止的
	spherical	steam	蒸汽;水蒸汽
	球形的;球狀的	stem	桿;柄;樞軸;心柱;塞;頭部
	spherical aberration	step-down transformer	降壓變壓器
	球形象差	step-up transformer	升壓變壓器
	spiderweb		
	蜘蛛網;蜘蛛網的		
	spill		
	溢出;灑出;使溢出		
	spin		
	自旋		
	spiral		
	螺旋的;螺紋的;螺旋;螺管;使成螺旋形		

stick 棍板; 手杖; 操縱桿	substitute (以…代入)	symbol 符號
stiffness 倔強性; 勁度	subtraction 減法	symmetric
still 靜止的; 不變的; 静; 不動; 靜止; (使) 平靜	succession 連續; 繼任	synchocyt
stimulate 刺激; 激勵	in succession 接連地	
stimulated emission 受激發射	suddenly 突然地; 意外地	
stitch 縫; 針脚; 距離	sufficiently 足夠地; 充份地	
stone 石頭; 石料	sulfide 硫化物	
store 貯藏; 保管; 積聚; 嘘電	cadmium sulfide 硫化鎘	
straight 直的; 筆直地	summarize 概括; 概述; 總結	
straighten 弄平; 矯直; 弄清楚	superposition 叠加; 重疊	
strain 拉緊; 變形; 彎曲; 使緊張; 強制	supersonic 超聲速的	
straw 稻草; 麥桿; 吸管	support 支撐; 支承; 支持	
strength 力量; 強度	surface 面; 表面; 外表	
stretch 伸展; 伸長	surface tension 表面張力	
strike 打; 擊; 敲	surface wave 表面波	
string 弦	surgery 外科學; 外科手術; 手術室; 外科醫院	
strip 帶; 條; 剝去; 摘取	surplus 過剩	
strobe 閘門; 脈沖; 頻閃放電管; 閘; 發出脈沖	surrounding 周圍的; 環境; 外界	
strobe light 頻閃燈(光)	suspect 猜想; 懷疑	
strong nuclear force 強核力	suspend 懸; 掛; 使懸浮; 暫停; 延緩	
structure 結構; 構造	Swedish 瑞典的; 瑞典人(的)	
subatomic 亞原子的; 小於原子的	sweep 掃; 掃掠	
submarine 潛水艇	swing 摆幅; 摆動	
submerge 浸沒; 淹沒	swing seat 吊椅; 秋千	
substance 物質	swirl 漩渦; 涡流	

symbol 符號

systematic 有系統的

symmetrical 對稱的

systematic method 系統方法

synchrocyclotron 同步加速器

T

table 表格; 桌子	The Law of Conservation of Energy 能量守恒定律
tangent (tan) 正切	The Law of Conservation of Momentum 動量守恒定律
tank 容器; 罐; 槽	The Law of Reflection 反射定律
technique 技術; 工藝; 技能; 工藝設備	The first law of thermodynamics 熱力學第一定律
technologist 技術人員	The second law of thermodynamics 熱力學第二定律
teenager 青少年	theater 戲院; 電影院; 活動場所
telescope 望遠鏡; 光學儀器 套進; 直插進	theoretical physicist 理論物理學家
temperature 温度	theory 理論
temperature scale 溫標	caloric theory 热質理論
temporary 暫時的; 臨時的	kinetic molecular theory 分子動力學(理論)
tend 趨向	theory of relativity 相對論
tendency 傾向; 趨勢	thereby 因此; 從而
tensile 拉力的; 抗拉的; 抗張的	thereupon 在其上; 因此
tension 張力	thermal 热的; 热量的
surface tension 表面張力	thermal energy 热能
terminal velocity 收尾速度; 終速度	thermal equilibrium 热平衡
terrestrial 地球的; 陸上的; 地球; 地球上的人	thermal expansion 热膨胀
tesla 特斯拉(磁通密度單位)	
tetrachloride 四氯化物	
carbon tetrachloride 四氯化碳	

ergy

momentum

nics

3

動力學(理論)

thermodynamics 热力学

thermograph 自動溫度記錄器

thermometer 溫度計

thermometry 計溫學; 計溫術

thermonuclear 热核的

thermonuclear reaction 热核反應

thermostat 恒溫器; 溫度自動開關

thin 細的; 瘦的; 微弱的; 薄的; 不充實的

thin film 薄膜

thoria 氧化鈷; 鈷土

thorough 彻底的; 詳盡的; 非常精確的

thread 線; 絲; 纖維; 線索; 情節

threshold 門口; 閾值; 最低限度; 最低量

throat 咽喉; 喉嚨; 喉頭

throughout 貫穿; 全; 在整個…期間

thumb 大姆指; 姆指

tide 潮; 潮汐

tighten 變緊; 收緊

tightly 緊; 緊密地

tilt 傾斜; 使傾斜

timbre 音品; 音色; 音質

time 時間

tire (車)胎

tiny 極小的; 微小的

tissue 紋織; 纖物

Tokyo Express 東京快車

tolerate 能忍受的; 容許的

toner 調色劑; 反光負載

tongue 舌; 舌簧片

torr 托(真空度; 及氣壓單位);

1 torr=1厘米水銀柱之壓力

torsion 扭力; 轉矩; 擊曲

torsion balance 扭力稱; 扭力天平

total internal reflection 全內反射

tower 塔; 高樓

tractor 拖拉機

train 火車; 列; 串

trajectory (拋射體的)軌道; 彈道

trampoline 跳床; 跳繩

transducer 變換器; 換能器;

發射器(超聲波的)振子

transfer 轉移; 傳遞

transformer 變壓器; 變量器

transistor 晶體管; 半導體(三極管)

tranquilizer 鎮靜劑

translucent 半透明的; 半透徹的

transmission 傳播; 發射; 透明; 透明度

transmit 傳遞; 傳送; 傳導

transmitted wave 透射波

transmutation 變形; 衍變; 蜕化;	trough 槽; 盆; 溝; 波谷
元素因放射性蛻化而變為另一元素	trumpet 喇叭(聲); 喇叭筒; 小號; 吹噓; 嘴
transparent 透明的; 明顯的; 清楚的	trustworthy 可信賴的; 可靠的
transverse 橫的; 橫向物; 橫樑	tuba 低音大喇叭; (風琴的)止簧器
transverse wave 橫波	tube 管子; 試管; 裝上管子
tremendous 巨大的; 驚人的	tune 調子; 曲調; 為…調音; 調諧
trench 溝; 壕; 連河; 挖溝; 開槽	tuning fork 音叉
triangle 三角形	tungsten 鍍; 含鍍的, 化學元素之一
right triangle 直角三角形	tunnel 隧道; 孔道; 風洞
trigger 板機	turbulent 摶動的, 混流的
trigonometry 三角學	twice 兩次; 兩倍
trillion 10^{12} ; 兆; 一萬億	twirl 快速轉動
trombone 長號; 拉管	twist 扭曲; 旋轉
	ultrasonog
	ultrasound
	unaffected
	unavailab
	unbalance
	unbalance
	uncertai
	unchang
	underg
	undimi
	uniform
	ultras

3: 吹噓; 吹喇叭

器

ultrasonography 超聲聲譜儀; 超聲成象儀

ultrasound 超聲(波)

unaffected 未受影響的; 未改變的; 真實的

unavailability 無效; 不便; 不能使用

unbalance 使不平衡; 不平衡的

unbalanced force 不平衡的力

uncertainty 不定性; 誤差

unchanged 未改變的; 沒有變化的

undergo 經歷; 經受; 受到

undiminished 沒有減少的; 沒有降低的

uniform 一樣的; 一致的

ultrasonography 超聲聲譜儀; 超聲成象儀

uniformly 均匀地

unit 單位

derived unit 導出單位

units of force 力的單位

universe 宇宙

unknown 未知的

unpleasant 使人不愉快的; 不合意的; 讨厭的

unsteady 不穩定的; 易變的; 使不穩定; 動搖

upright 垂直的; 正直的; 垂直; 筆直的東西

upward 向上

utensil 器皿; 用具

V

vacuum 真空

valid 有效的; 正確的

value 值

X-value X(軸)值

Y-value Y(軸)值

vapor 蒸汽; 汽

vapor state 汽態

vaporization 汽化

heat of vaporization 汽化熱

vaporize 蒸發; 汽化

variable 變量

independent variable 自變量

dependent variable 應變量

variation 變化

inverse variation 相反的變化

variety 變化; 多種多樣

various 不同的; 各種各樣的

vector 矢量; 矢量的; 據有大小和方向之數量

nonperpendicular components of vector

非垂直方向上之矢量的成份

vector resolution 矢量分解(分解矢量)

vector sum 矢量和

vein 静脈; 血管

velocity 速度

average velocity 平均速度

final velocity 末(終)速度

initial velocity 初速度

instantaneous velocity 即時速度

瞬時速度

verification 檢驗; 校對

vertex 頂點; 頂; 角頂

vertically 垂直地

vibrate 振動; 抖動

vibrational 振動的; 騷動的

violate 違反; 擾亂

virtual 實質上的; 有效力的,(理)虛的

virtual image 虛像

viscous 粘的; 稠的

viscous liquid 粘性液體

visible 可看見的; 明顯的

visualize 目測; 觀察

vocal 有聲的; 發噪音的; 口述的

vocal cord 聲帶

volatile 挥發的

volatile liquid

volt 伏特; 伏

voltaic 電流的

voltaic cell

vocal cord 聲帶	voltage 電壓; 伏特數
volatile 挥發的; 易揮發的; 挥發物質	voltage divider 分壓器
volatile liquid 易揮發液體	voltage drop 電壓降
volt 伏特; 伏; 電勢差的單位	voltmeter 伏特表; 電壓表
voltaic 電流的; 伏打式的	volume 體積
voltaic cell 伏打電池; 化學電池	vowel 元音; 元音的

速度

速度

v 即時速度;

里)虛的

X

Xerox 乾印; 靜電複印

Y

yellow 黃色; 黃色的

Z

zinc 鋅,化學元素之一

zoologist 動物學家